

Onduleur Zendure SuperBase 1000M 1016Wh

[Onduleur Zendure SuperBase 1000M 1016Wh](#)

Données techniques:

Système : Li-ion

Alimentation : USB-C PD 100 W max.

Alimentation : entrée CC 12 - 24 volts

Alimentation : entrée AC 220 - 240 volts

Caractéristiques : Affichage numérique

Caractéristiques : Onde sinusoïdale pure

Sorties : 1 x USB-C

Sorties : 3 x USB-A

Sorties : 2 x sortie CA

Sorties : 2 x CC

Longueur (nette) : 343 mm

Largeur (nette) : 190 mm

Hauteur (nette) : 138 mm

Poids net : 8300g

Puissance de sortie maximale : 1000 W

Puissance d'entrée maximale : 120 W

Énergie : 1016,16 Wh

Contenu de la livraison :

SuperBase 1000M

Câble de recharge pour véhicules automobiles

adaptateur secteur

Onduleur Zendure SuperBase 1000M 1016Wh est le fournisseur d'énergie idéal pour les déplacements. Plus petit! SuperBase 1000M est jusqu'à 62 % plus compact.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link

<https://twitter.com/Supermarchechea>

